16

Rapport

Des particularités observées dans le sujet présenté à l'academie de Chirurgie le 11. fevrier dernier, par m.r Dalotte m.e en chirurgie a Senecey. —

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE C N

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Ce Sujet presente deux Enfans unis ensemble le Long des parties laterales et un peu anterieures du trone, ayant deux têtes d'une mediocre grosseur placées sur deux Cous bien distincts, composés de vertebres, munis de muscles et recouverts des tegumens communs; leur articulation n'offre — rien de particulier et l'un & l'autre auroient sans doute executé tous les — mouvemens ordinaires si les enfans eussent vécu.

Les deux têtes sont exactement conformées; la partie chevelue est garnie de cheveux; elles n'ont aucune difformité sur la face, les organes des sens, les yeux, le Nez, la Bouche, les Oreilles et les autres parties sont dans l'ordre naturel et tres bien marquées; chaque Bouche est garnie d'une Langue particuliere, ayant l'origine d'un larinx et d'un oesophage. les vertebres des deux Cous qui soutiennent les têtes sont le commencement de deux Colonnes — osseuses qui forment deux Epines bien distinctes terminées chacune par — ~~deux~~ un Coccixe.

En Continuant nos recherches par la partie posterieures nous avons reconnu que cet enfant etoit un composé de deux Corps que la nature par une Bisarrerie singuliere avoit reunis seulement par les tegumens de ce coté. un sillon profond regnant entre les deux Epines depuis le haut des omoplates — jusques au bas des trones faisoit aisement distinguer les deux corps: il paroit un peu plus de Confusion vers les Epaules ou les deux Corps sont intimement unis.

pour se former une idée de leur situation dans cette partie du trone, il faut

ARC 26 n° 65

se representer deux Enfans appliqués par le coté et qui s'embrassent reciproquement ayant l'un et l'autre un bras derriere le Dos; cette posture represente le composé dont il s'agit; en effet le corps double a quatre bras deux anterieurement et deux posterieurement.

Les Extremités superieures, qui, suivant ce que nous avons dit, sont doubles, repondent à quatre omoplates et à un pareil nombre de Clavicules.

Les vertebres dorsales sont articulées dans chaque Epine avec le nombre ordinaire de Côtes, desorte qu'on doit distinguer les Côtes en anterieures et posterieures: les Côtes posterieures sont moins longues que les Anterieures et la portion cartilagineuse des premieres sert à leur union, pendant que les Côtes anterieures viennent au moyen de leurs Cartilages se terminer à un sternum commun plus étendu qu'il ne l'est ordinairement dans un enfant naissant; de sorte que le corps qui paroit Distinctement double dans sa partie posterieure est simple dans l'anterieure.

Les deux bras anterieurs sont placés lateralement dans la situation ordinaire de maniere que le bras droit appartient au corps droit et le gauche au corps gauche, leur conformation est très reguliere et n'a d'ailleurs rien de particulier.

Le tronc commun se termine inferieurement par deux Bassins bien distincts auxquels sont articulés quatre extremités inferieures dans l'ordre ordinaire et parfaitement bien figurées. au bas de chaque Bassin anterieurement se trouvent les parties exterieures de la generation propres au sexe feminin auxquelles il n'y a rien de particulier, et posterieurement se distingue à chaque Bassin l'ouverture de l'anus.

ayant ouvert la poitrine nous n'avons remarqué qu'une seule Cavité fort ample et commune aux deux individus laquelle étoit separée en deux Cavités à peu pres egales par un mediastin placé dans le milieu; dans chacune de ces Cavités etoient renfermés les Poulmons et une glande thimique, mais il ne s'y est trouvé qu'un Coeur contenu dans son pericarde et dont la situation etoit telle que sa pointe repondoit precisément au Cartilage xiphoïde. L'ouverture

Du Coeur nous a fait appercevoir quatre ventricules dont deux avoient le diametre ordinaire et les deux autres etoient très petits, desorte que l'on conçoit aisément qu'il s'est trouvé deux Arteres aortes, deux veines caves et quatre oreillettes.

Le Diaphragme placé dans la situation ordinaire avoit beaucoup plus d'étendue qu'il n'en a ordinairement, attendu qu'il separoit les deux Cavités communes de la poitrine d'avec celles du Bas ventre. Tous les viscéres contenus dans l'abdomen se sont trouvés doubles, mais les deux foyes occupoient le haut et le milieu de cette capacité et etoient separés l'un de l'autre par les intestins greles et dans cette position doivent etre distingués en anterieur et en posterieur.

Les ventricules etoient situés l'un à droit et l'autre à gauche et leur petite extremité repondoit de chaque coté au commencement des intestins grêles lesquels vers les dernieres Circonvolutions de l'ileum se reunissoient et formoient ensuite une Bifurcation dont chaque portion se rendoit ensuite de chaque coté dans le coecum en la maniere accoutumée.

Les parties internes de la generation se sont trouvées dans l'un et l'autre coté parfaitement bien figurées, ainsi que les autres visceres.

Le Cordon ombilical etoit formé de quatre Arteres, de deux veines et de deux ouraques; chaque veine ombilicale suivoit son trajet ordinaire pour plonger dans le foye.

voila ce que nos recherches nous on fait appercevoir dans ce sujet. L'on scait au reste qu'il y a plusieurs exemples de pareils jeux de la nature mais comme ils ne peuvent contribuer en rien au progrés de L'art, nous Estimons que l'academie n'en peut faire aucun usage.

a Paris le 18 fevrier 1768. Disdier Mezand

ACADÉMIE ... DE CHIRURGIE ... N
ACADÉMIE NATIONALE DE ... BIBLIOTHÈQUE